



ИЗОЛИРУЮЩИЙ ПОКРОВНЫЙ МАТЕРИАЛ  
**ТИТАНФЛЕКС®**



ЗАО «Завод ЛИТ»

152020, Ярославская область,  
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д.1



lit@zavodlit.ru

8 (800) 234-34-35



www.zavodlit.ru

# НАЗНАЧЕНИЕ

**ТИТАНФЛЕКС®** – инновационный изолирующий покровный материал, разработанный для защиты тепловой изоляции оборудования, трубопроводов, магистралей и воздуховодов. Идеален для применения на открытом воздухе для предотвращения воздействия на изолирующий материал атмосферных осадков и механических повреждений.

**Производится двух видов: с клеевым слоем и без него.**


При использовании  
обычных материалов




При использовании  
ТИТАНФЛЕКС®




# ПРИМЕНЕНИЕ ТИТАНФЛЕКС®




Минеральная базальтовая вата




Стекловата




Каучук




Минераловатные цилиндры




Вспененный полиэтилен серый



ППУ скорлупа



Вспененный полиэтилен белый




ПИР скорлупа

Характеристика	Значение	
Температура эксплуатации, °С (материал без клеевого слоя)	от -60 до +70	
Температура эксплуатации, °С (материал с клеевым слоем)	от -30 до +70	
Прочность при разрыве, МПа, не менее	в продольном направлении	в поперечном направлении
	30	25
Относительное удлинение, %, не менее	4	3,5

# ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Высокая стойкость к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению, маслбензостойкий;
- ✓ Нетоксичен и безопасен для человека и окружающей среды;
- ✓ Не поддерживает горение, пожарный сертификат Г1;
- ✓ Материал эластичный, способен восстанавливать форму при механическом воздействии;
- ✓ Отличная альтернатива алюминиевым покрытиям и оцинкованному железу;
- ✓ Абсолютная водонепроницаемость.



Широкий температурный диапазон монтажа и эксплуатации от  $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$   
Для материалов с клеевым слоем от  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$

# МОНТАЖ ТИТАНФЛЕКС®

- ✓ Быстро и легко монтируется поверх сложных участков благодаря высокой гибкости
- ✓ Не требуется высококвалифицированный персонал




## Аксессуары:

Заклепки  
металлические



Алюминиевый  
скотч ЛАС-П





ЗАО «Завод ЛИТ»

152020, Ярославская область,  
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д.1

Тел.: 8 (800) 234-34-35

WWW.ZAVODLIT.RU

Факс: 8 (48535) 322-66

LIT@ZAVODLIT.RU



Контакты дилера в вашем регионе:

Blank area for dealer contact information with dashed lines.

